



00407

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N. CRS023

Si certifica che la dichiarazione emessa da:

ALCIATI S.r.l.
Corso Monforte, 30
20122 Milano (MI)
Tel.: 0141 953190 Fax: 0141 953658
e-mail: info@alciati.it

per il sito produttivo di:

Via Nalbissano, 3
14040 Vigliano D'Asti (AT)

relativa ai prodotti elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato di conformità e in relazione ai seguenti aspetti ambientali:

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

è conforme al documento:

UNI PdR 88:2020

La fabbricazione dei prodotti da costruzione di seguito riportati e la dichiarazione redatta dal fabbricante sono state sottoposte a verifica con esito positivo.

Il presente certificato di conformità resta valido sino a che le condizioni definite nella norma di riferimento o le condizioni di produzione non subiscano modifiche significative.

È permessa la pubblicazione del certificato purché nella sua interezza.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale, al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale e all'adeguamento alle eventuali revisioni della Prassi di Riferimento. Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento ABICert per la certificazione del contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto RG-06. La presente certificazione si applica alle unità operative richiamate in calce. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico 085 9054311 o l'indirizzo e-mail info@abicert.it.

Rev. n. 03

Prima Emissione
01.08.2023

Emissione Corrente
13.07.2026

Scadenza
31.07.2029

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore di Certificazione

Decisione di rinnovo
13.07.2026

Sostituisce
CRS023 del 30.03.2026

Pagina 1 di 5



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N. CRS023

00407

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

PRODOTTO		MATERIALE RICICLATO			MATERIALE RECUPERATO	SOTTOPRODOTTO		
TIPOLOGIA	NOME COMMERCIALE E/O CODIFICA	Totale %	Pre- consumer %	Post- consumer %	%	Totale %	Origine interna %	Origine esterna %
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	PILASTRO RETTANGOLARE RCK40 (BASE: 30÷100 CM; ALTEZZA: 30÷300 CM; LUNGHEZZA: 30÷3.000 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	PILASTRO RETTANGOLARE RCK55 (BASE: 30÷100 CM; ALTEZZA: 30÷300 CM; LUNGHEZZA: 30÷3.000 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	PILASTRO ROTONDO RCK40 (DIAMETRO: 40÷700 CM; LUNGHEZZA: 30÷2.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	PILASTRO ROTONDO RCK55 (DIAMETRO: 40÷70 CM; LUNGHEZZA: 30÷2.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	TRAVE RETTANGOLARE RCK55 (BASE: 30÷100 CM; ALTEZZA: 30÷250 CM; LUNGHEZZA: 30÷2.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	TRAVE A T RCK55 (BASE: 30÷100 CM; ALTEZZA: 30÷250 CM; LUNGHEZZA: 30÷2.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	TRAVE A L RCK55 (BASE: 30÷100 CM; ALTEZZA: 30÷250 CM; LUNGHEZZA: 30÷2.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	TRAVE A I RCK55 (BASE: 30÷100 CM; ALTEZZA: 30÷250 CM; LUNGHEZZA: 30÷2.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	TRAVE A T RCK55 (BASE: 30÷100 CM; ALTEZZA: 30÷250 CM; LUNGHEZZA: 30÷2.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00

Rev. n. 03

Prima Emissione
01.08.2023

Emissione Corrente
13.07.2026

Scadenza
31.07.2029

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore di Certificazione

Decisione di rinnovo
13.07.2026

Sostituisce
CRS023 del 30.03.2026

Pagina 2 di 5



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N. CRS023

00407

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

PRODOTTO		MATERIALE RICICLATO			MATERIALE RECUPERATO	SOTTOPRODOTTO		
TIPOLOGIA	NOME COMMERCIALE E/O CODIFICA	Totale %	Pre- consumer %	Post- consumer %	%	Totale %	Origine interna %	Origine esterna %
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	CAPRIATA A GEOMETRIA LIBERA RCK55 (BASE: 28÷50 CM; ALTEZZA: 30÷350 CM; LUNGHEZZA: 30÷3.000 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	GRONDA LENTA RCK55 (BASE: 51 CM; ALTEZZA: 57 CM; LUNGHEZZA: 30÷1.000 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	GRONDA PRECOMPRESSA RCK55 (BASE: 64 CM; ALTEZZA: 57 CM; LUNGHEZZA: 30÷1.200 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO STRUTTURALE LINEARE (EN 13225)	TRAVE A V RCK55 (BASE: 90÷120 CM; ALTEZZA: 70÷160 CM; LUNGHEZZA: 100÷3.200 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO SPECIALE PER COPERTURE (EN 13693)	ALA LARGA RCK55 (BASE: 50÷300 CM; ALTEZZA: 30÷125 CM; LUNGHEZZA: 30÷3.200 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO SPECIALE PER COPERTURE (EN 13693)	ELEMENTO A V RCK55 (BASE: 50÷250 CM; ALTEZZA: 70÷120 CM; LUNGHEZZA: 100÷3.200 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO NERVATO PER SOLAIO (EN 13224)	TEGOLO TT RCK55 (BASE: 176÷255 CM; ALTEZZA: 40÷100 CM; LUNGHEZZA: 30÷2.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO NERVATO PER SOLAIO (EN 13224)	SOLETTA RCK55 (BASE: 30÷255 CM; ALTEZZA: 22÷100 CM; LUNGHEZZA: 30÷2.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO NERVATO PER SOLAIO (EN 13224)	TEGOLI TT ROVESCII RCK55 (BASE: 50÷255 CM; ALTEZZA: 25÷50 CM; LUNGHEZZA: 30÷1.600 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00

Rev. n. 03

Prima Emissione
01.08.2023

Emissione Corrente
13.07.2026

Scadenza
31.07.2029

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore di Certificazione

Decisione di rinnovo
13.07.2026

Sostituisce
CRS023 del 30.03.2026

Pagina 3 di 5



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N. CRS023

00407

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

PRODOTTO		MATERIALE RICICLATO			MATERIALE RECUPERATO	SOTTOPRODOTTO		
TIPOLOGIA	NOME COMMERCIALE E/O CODIFICA	Totale %	Pre- consumer %	Post- consumer %	%	Totale %	Origine interna %	Origine esterna %
ELEMENTO NERVATO PER SOLAIO (EN 13224)	TEGOLI TH RCK55 (BASE: 50÷255 CM; ALTEZZA: 25÷100 CM; LUNGHEZZA: 30÷2.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
SCALA (EN 14843)	SCALE PREFABBRICATE RCK40 (BASE: 60÷180 CM; ALTEZZA: 10÷30 CM; LUNGHEZZA: 30÷450 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
SCALA (EN 14843)	SCALE PREFABBRICATE RCK55 (BASE: 60÷180 CM; ALTEZZA: 10÷30 CM; LUNGHEZZA: 30÷450 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
SCALA (EN 14843:2007)	SCALETTA PER FOSSA DI VISITA RCK50 (BASE: 113 CM; ALTEZZA: 90 CM; LUNGHEZZA: 84 CM)	≥ 3,10	-	-	1,80	≥ 0,10	-	0,10
SCALA (EN 14843:2007)	SCALETTA PER FOSSA DI VISITA RCK40 (BASE: 113 CM; ALTEZZA: 90 CM; LUNGHEZZA: 84 CM)	≥ 3,10	-	-	1,80	≥ 0,10	-	0,10
ELEMENTO DA PARETE (EN 14992)	PANNELLO ALLEGGERITO RCK40 (BASE: 12÷50 CM; ALTEZZA: 10÷350 CM; LUNGHEZZA: 10÷1.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO DA PARETE (EN 14992)	PANNELLO PIENO RCK40 (BASE: 12÷40 CM; ALTEZZA: 10÷350 CM; LUNGHEZZA: 10÷1.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO DA PARETE (EN 14992)	PANNELLO TAGLIO TERMICO RCK40 (BASE: 22÷50 CM; ALTEZZA: 10÷350 CM; LUNGHEZZA: 10÷1.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00

Rev. n. 03

Prima Emissione
01.08.2023

Emissione Corrente
13.07.2026

Scadenza
31.07.2029

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore di Certificazione

Decisione di rinnovo
13.07.2026

Sostituisce
CRS023 del 30.03.2026

Pagina 4 di 5



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N. CRS023

00407

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

PRODOTTO		MATERIALE RICICLATO			MATERIALE RECUPERAT O%	SOTTOPRODOTTO		
TIPOLOGIA	NOME COMMERCIALE E/O CODIFICA	Totale %	Pre- consumer %	Post- consumer %		Totale %	Origine interna %	Origine esterna %
ELEMENTO DA PARETE (EN 14992)	DOPPIA LASTRA RCK40 (BASE: 20÷100 CM; ALTEZZA: 10÷350 CM; LUNGHEZZA: 10÷1.500 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO DA FONDAZIONE (EN 14991)	PLINTO RCK40 (BASE: 130÷250 CM; ALTEZZA: 125 CM; LUNGHEZZA: 130÷190 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO DA FONDAZIONE (EN 14991)	PLINTO RCK55 (BASE: 130÷250 CM; ALTEZZA: 125 CM; LUNGHEZZA: 130÷190 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO DA FONDAZIONE (EN 14991)	COLLARE RCK40 (BASE: 110÷250 CM; ALTEZZA: 60÷100 CM; LUNGHEZZA: 110÷190 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO DA FONDAZIONE (EN 14991)	COLLARE RCK55 (BASE: 110÷250 CM; ALTEZZA: 60÷100 CM; LUNGHEZZA: 110÷190 CM)	≥ -	-	-	-	≥ -	-	5,00
ELEMENTO SOTTOBINARIO	PLATEA DI LAVAGGIO RCK50 (BASE: 318 CM; ALTEZZA: 30÷62 CM; LUNGHEZZA: 658,5 CM)	≥ 3,10	-	-	1,80	≥ 0,10	-	0,10
ELEMENTO SOTTOBINARIO	PLATEA DI LAVAGGIO RCK40 (BASE: 318 CM; ALTEZZA: 30÷62 CM; LUNGHEZZA: 658,5 CM)	≥ 3,10	-	-	1,80	≥ 0,10	-	0,10
ELEMENTO SOTTOBINARIO	FOSSA DI VISITA RCK50 (BASE: 190 CM; ALTEZZA: 90 CM; LUNGHEZZA: 99,5÷599 CM)	≥ 3,10	-	-	1,80	≥ 0,10	-	0,10
ELEMENTO SOTTOBINARIO	FOSSA DI VISITA RCK40 (BASE: 190 CM; ALTEZZA: 90 CM; LUNGHEZZA: 99,5÷599 CM)	≥ 3,10	-	-	1,80	≥ 0,10	-	0,10

Rev. n. 03

Prima Emissione
01.08.2023

Emissione Corrente
13.07.2026

Scadenza
31.07.2029

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore di Certificazione

Decisione di rinnovo
13.07.2026

Sostituisce
CRS023 del 30.03.2026

Pagina 5 di 5